



Qué masillas usar según el problema



Herramientas

- Rodillo
- Espátula
- Llana



Materiales

Aguaplast Standard

Plaste en polvo, para enlucir, alisar y tapar grietas. Para tendido de paredes nuevas, alisado y nivelado de paredes tras arrancar papel pintado.

—
INTERIOR
—
BLANCO

Aguaplast Pluma

Masilla lista al uso para preparar y reparar con rapidez grietas, agujeros, imperfecciones... Para reparar molduras y piezas de poliestireno expandido.

—
INTERIOR/ EXTERIOR
—
MUY BLANCO

Aguaplast Rellenos

Plaste en polvo para rellenar grietas y agujeros en grandes espesores. Sustituye al yeso. Reparación y pegado de molduras de yeso.

—
INTERIOR
—
BLANCO

Aguaplast Renovación

Plaste en polvo para cubrir gotelé, picados, texturados... Para renovar interiores pintados. Para alisar y nivelar paredes tras arrancar papel, moqueta...

—
INTERIOR
—
BLANCO

Aguaplast Rodillo

Interior

—
BLANCO

Aguaplast Fibra

Masilla lista al uso para sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas. Reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura. Extraordinaria flexibilidad. Resistente al envejecimiento.

—
INTERIOR / EXTERIOR

—
BLANCO GRISÁCEO

Aguaplast Exterior

Aguaplast Express

Plaste polivalente de última generación, extraordinaria adherencia, prestaciones superiores, de rápido secado para reparar y pintar en el mismo día: lijable y seco en 3 horas.

—
INTERIOR

—
BLANCO

Aguaplast Cubre Cerámica

Plaste en polvo para cubrir superficies azulejadas interiores o exteriores, que vayan a ser recubiertas con pintura, material cerámico u otros materiales.

—
INTERIOR/EXTERIOR

—
MUY BLANCO